

LAUNCH

LAUNCH

Create -Change

PRODUCT CATALOG

ソフトウェアアップデート
3年間無料

輸入車・国産車・ほとんどの乗用車に対応

製品保証
1年間無料

(全製品対象)

自然故障に限り、1年間無料、交換実施

修理ホットライン
1年間無料

(X-431診断機)

故障傾向、簡易なトラブル診断など
専用回線に対応



LAUNCH 正規輸入元
ロシェル株式会社

〒594-0083 大阪府和泉市池上町255-3
TEL 0725-45-9900 FAX 0725-45-8989
MAIL: info@ launch-tech.jp

ホームページ




Instagram



LINE



Rochelle Co.,Ltd





ABOUT LAUNCH

Launch Tech Co., Ltdは1992年に設立され、2011年に香港証券取引所(株コード: 2488)のメインボードへの上場に成功しました。Launchは中国で初めて専門的な診断ツール、DIYスキャンツール、ADASキャリブレーションツール、TPMSソリューションおよびその他のメンテナンス機器に特化したハイテク企業の1つです。技術革新と独立したR&Dに尽力しているLaunchは、深圳のセンターに800人以上のR&D エンジニアを擁し、北米、ドイツ、日本、韓国、中南米にもグローバルなR&Dチームを擁しています。

INTELLIGENT

DIAGNOSTICS

Faster / Smarter / Powerful

特徴

X-431 FIXデータベースは、修理問題を迅速に解決します。(オプション)

110メーカー以上の国産車、欧州車、アメ車などのフルシステムの車両範囲を継続的にアップデートします。

リアルタイム電圧ディスプレイがサポートされ、診断中の車両の電圧状態をモニタリングするのに役立ちます。

インテリジェント診断機能により、自動VIN読取りを使用してシステムに迅速にアクセスできます。

基本機能は、DTC読取/消去、リモート診断、動作テスト、ライブデータのグラフ表示、ワイヤレスソフトウェアアップデートなどがあります。

VW/AUDIのためのガイド機能

ADASキャリブレーション機能(オプション)

TPMSサービスをサポートする拡張ソリューション(オプション)

アドオンモジュール



41種のサービス機能




X-431 PAD VII LINK

スキャンツール



◆希望小売価格
¥598,000(¥657,800 税込)



トポロジー
マッピング



41種の
サービス機能



Smartlink
リモート診断



CAN/CAN FD/
DoIP/J2534



プログラミング




キー
プログラマー
※①



デュアル
Wi-Fi



IP65
防水&防塵



急速充電



乗用車&
商用車※①



HD ADAS
キャリブレーション
※①



EV
アドオンキット
※①

仕様

OS	Andoroid9.0
ディスプレイ	13.3インチ 1920×1080
CPU	2.0GHz 8core
RAM	8GB
ストレージ	256GB
バッテリー	71.1Wh(7.6V,9360mAh)
カメラ	背面:13MP、前面:8MP
VCI接続	2.4GHz / 5GHz デュアルWi-Fi
サイズ	353×236×71(mm)
インターフェース	Micro HDMI/TF*1&タイプC/タイプA USB*1&DC IN*1


※①:オプション。別途購入する必要があります。

X-431 PAD V LINK

スキャンツール



◆希望小売価格
¥498,000(¥547,800 税込)



トポロジー
マッピング



41種の
サービス機能



Smartlink
リモート診断



CAN/CAN FD/
DoIP/J2534



プログラミング



EV
アドオンキット
※①



キー
プログラマー
※①



IP65
防水&防塵



急速充電



充電
ステーション
※①



HD ADAS
キャリブレーション
※①



乗用車&
商用車※①

仕様

OS	Andoroid7.1
ディスプレイ	10.1インチ 1920×1200
CPU	2.0GHz 8core
RAM	4GB
ストレージ	128GB
バッテリー	35.57Wh(3.8V,9360mAh)
カメラ	背面:13MP、前面:8MP
VCI接続	2.4GHz / 5GHz デュアルWi-Fi
サイズ	353×236×71(mm)
インターフェース	タイプA*1&タイプC*1&TF*1

※①:オプション。別途購入する必要があります。

X-431 PRO3 LINK

スキャンツール

◆希望小売価格
¥300,000(¥330,000 税込)



- トポロジーマッピング
- 39種のサービス機能
- Smartlink リモート診断
- HD ADAS キャリブレーション
- 乗用車&商用車※①
- キープログラマー ※①
- CAN/CAN FD/DoIP/J2534
- ワイヤレス OEレベル診断
- オフラインコーディング
- EV アドオンキット ※①

仕様

OS	Andoroid10.0
ディスプレイ	10.1インチ 1280×800
CPU	2.0GHz 4core
RAM	4GB
ストレージ	64GB
バッテリー	47.88Wh(7.6V,6300mAh)
カメラ	背面:8MP
VCI接続	2.4GHz / 5GHz デュアルWi-Fi
サイズ	274×190.5×40.5(mm)
インターフェース	タイプA*1&タイプC*1

※①:オプション。別途購入する必要があります。

X-431 PRO SE

スキャンツール

◆希望小売価格
¥198,000(¥217,800 税込)



- 39種のサービス機能
- CAN/CAN FD/DoIP※①
- ワイヤレス OEレベル診断
- アクティブテスト
- キープログラマー ※②
- オフラインコーディング
- ADAS キャリブレーション ※①
- オシロスコープ ※①

仕様

OS	Andoroid10.0
ディスプレイ	8インチ 1280×800
CPU	2.0GHz 4core
RAM	4GB
ストレージ	64GB
バッテリー	47.88Wh(7.6V,6300mAh)
カメラ	背面:8MP
VCI接続	Bluetooth/有線(USB)
サイズ	234×166×39.5(mm)
インターフェース	タイプA*1&タイプC*1

※①:オプション。別途購入する必要があります。



X-431 PRO SE



X-431 PRO3 LINK



X-431 PAD V LINK



X-431 PAD VII LINK

構成		
ディスプレイ	8.0インチ / 1280×800	10.1インチ / 1280×800
CPU	2.0GHz 4core	2.0GHz 4core
メモリ	4GB	4GB
ストレージ	64GB	64GB
カメラ	8MP背面	8MP背面
VCIコネクタ	DBScar VII	SmartLink C 2.0
VCI接続	Bluetooth / USB接続	2.4&5.0GHz デュアルWi-Fi
バッテリー	47.88Wh (7.6V,6300mAh)	47.88Wh (7.6V,6300mAh)
背面スタンド	×	●
IP65防水防塵	×	×
急速充電	×	×
充電ステーション	×	×
サイズ(mm)	234×166×39.5(mm)	274×190.5×40.5(mm)
拡張機能(オプション)	ADASキャリブレーションツール、X-PROG3、BST-360、Wi-Fiプリンター、X-TSGUN、VSP-600ビデオスコープ、O2-2オシロスコープ、S2-2センサーボックス、EM101N EVオシロスコープ&マルチメータ、EG100 EVクランプ、X-431キープログラマー	ADASキャリブレーションツール、EVアドオンキット、X-PROG3、BST-360、Wi-Fiプリンター、X-TSGUN、VSP-600ビデオスコープ、O2-2オシロスコープ、S2-2センサーボックス、EM101N EVオシロスコープ&マルチメータ、EG100 EVクランプ、X-431キープログラマー

特徴		
OS	Android10.0	Android10.0
フルシステム診断	●	●
OBDIIフル診断	●	●
遠隔診断	●	●
Smartlinkリモート診断	×	●
自動VIN識別	●	●
動作テスト	●	●
オフラインコーディング	●	●
VW & AUDIガイド機能	オプション	●
J2534	×	●
DoIP / CAN FD	※①	●
オンラインプログラミング	×	×
車両範囲	乗用車(12V)	乗用車 12V トラック 24V(オプション) 電気自動車(オプション)

サービス機能		
31※②	●	●
FRMリセット	●	●
ゲートウェイモジュールデータ校正	×	×
ECUリセット	●	●
降雨光センサーリセット	×	×
ODOチェック	●	●
VINリセット	●	●
IMMOプログラム	●	●
モーター角度補正	●	●
クラッチ学習	●	●
ターボチャージャーマッピング	●	●

構成		
ディスプレイ	10.1インチ / 1920×1200	13.3インチ / 1920×1080 IPS
CPU	2.0GHz 8core	2.0GHz 8core
メモリ	4GB	8GB
ストレージ	128GB	256GB
カメラ	13MP背面&8MP前面	13MP背面&8MP前面
VCIコネクタ	SmartLink C 2.0	SmartLink C 2.0
VCI接続	2.4&5.0GHz デュアルWi-Fi	2.4&5.0GHz デュアルWi-Fi
バッテリー	35.57Wh (3.8V,9360mAh)	71.1Wh (7.6V,9360mAh)
背面スタンド	●	●
IP65防水防塵	●	●
急速充電	●	●
充電ステーション	●	●
サイズ(mm)	320×211×46(mm)	353×236×71(mm)
拡張機能(オプション)	ADASキャリブレーションツール、EVアドオンキット、X-PROG3、BST-360、Wi-Fiプリンター、X-TSGUN、VSP-600ビデオスコープ、O2-2オシロスコープ、S2-2センサーボックス、EM101N EVオシロスコープ&マルチメータ、EG100 EVクランプ、X-431キープログラマー	ADASキャリブレーションツール、EVアドオンキット、X-PROG3、BST-360、Wi-Fiプリンター、X-TSGUN、VSP-600ビデオスコープ、O2-2オシロスコープ、S2-2センサーボックス、EM101N EVオシロスコープ&マルチメータ、EG100 EVクランプ、X-431キープログラマー

特徴		
OS	Android7.1	Android9.0
フルシステム診断	●	●
OBDIIフル診断	●	●
遠隔診断	●	●
Smartlinkリモート診断	●	●
自動VIN識別	●	●
動作テスト	●	●
オフラインコーディング	●	●
VW & AUDIガイド機能	●	●
J2534	●	●
DoIP / CAN FD	●	●
オンラインプログラミング	●	●
車両範囲	乗用車 12V トラック 24V(オプション) 電気自動車(オプション)	乗用車 12V トラック 24V(オプション) 電気自動車(オプション)

サービス機能		
31※②	●	●
FRMリセット	●	●
ゲートウェイモジュールデータ校正	●	●
ECUリセット	●	●
降雨光センサーリセット	●	●
ODOチェック	●	●
VINリセット	●	●
IMMOプログラム	●	●
モーター角度補正	●	●
クラッチ学習	●	●
ターボチャージャーマッピング	●	●

※① 追加でDoIPケーブルが必要(オプション)

※② プレーキリセット、メンテナンスリセット、ステアリングリセット、バッテリーマッピング、ABSエア抜き、電子スロットル再学習、TPMSリセット、DPF再生、ACシステム学習/初期化、アドブルーリセット、エア/燃料リセット、エアレベルリセット、クーラントエア抜き、クラックポジションセンサー適応学習、EGRアダプテーション、エンジンパワーバランス燃料、GPF再生、ギアボックス再学習、高電圧バッテリー診断、イモビライザーリセット、インジェクターコーディング、インテリジェントクルーズコントロールシステム、言語変更、Noxセンサーリセット、シート校正、ストップ/スタートリセット、タイヤリセット、輸送モード解除、パワーウィンドウ初期化

対応メーカー(乗用車)

★国産車

トヨタ	ホンダ	日産
スズキ	ダイハツ	レクサス
マツダ	スバル	三菱
アキュラ	インフィニティ	

★アメリカ車

フォード	GM	クライスラー
リンカーン	ビュイック	キャデラック
ダッジ	ジープ	シボレー
テスラ※①	etc	

★欧州車

ベンツ	BMW	アウディ
VW	ポルシェ	MINI
ジャガー	ランドローバー	アストンマーティン
ロールス・ロイス	ベントレー	ロータス※③
フェラーリ	ランボルギーニ	マセラティ
アルファロメオ	フィアット	アバルト
ルノー	シトロエン	プジョー
ボルボ	ポールスター	スマート
マイバッハ	マクラーレン※②	etc

※①:別途オプションのソフトウェアです。
 ※②:PADVII LINK以外は別途オプションのソフトウェアです。
 ※③:PADVII LINK、PADV LINK以外は別途オプションのソフトウェアです。

アップデート更新料

X-431 PADVII LINK	¥140,000(154,000税込)/1年
X-431 PADV LINK	¥95,000(104,500税込)/1年
X-431 PRO3 LINK	¥50,000(55,000税込)/1年
X-431 PRO SE	¥50,000(55,000税込)/1年

※国産車、輸入車ほとんどの乗用車に対応

製品保証

X-431 PADVII LINK	1年間
X-431 PADV LINK	1年間
X-431 PRO3 LINK	1年間
X-431 PRO SE	1年間

※自然故障のみ

整備サポート

X-431 PADVII LINK	1年間無料
X-431 PADV LINK	1年間無料
X-431 PRO3 LINK	1年間無料
X-431 PRO SE	1年間無料

※2年目以降は有償 ¥24,000(¥26,400税込)/1年



【トポロジーマッピング】

トポロジーマッピングを使用すると、DTCおよび全てのシステム通信ステータスを視覚的に確認できます。



【データストリーム(ライブデータ)】

ECUに繋がるアクチュエータや各センサーの信号をリアルタイムに表示。電圧や電流などを数値として確認することができます。




【動作テスト(アクティブテスト)】

自動車のECUに指示を出し各部分を動かしたり、初期設定したりする機能。



【自己診断(故障コード読取/消去)】

異常時に、故障コードの読取/消去を行うことができます。新型車などで採用が増える詳細なコードにも対応します。



【グラフ表示(ライブデータ)】

データストリームで読み取ったリアルタイム表示や電圧、電流などの数値をグラフで表示します。




【ソフトウェアアップグレード】

各車両メーカーのソフトウェアの更新をワンクリックでアップグレードします。

【診断レポート作成/印刷/共有/保存】

車両診断後に診断結果を印刷/共有/保存することができます。

- ・印刷の場合は、ご利用のプリンターを選択して印刷します。
- ・共有の場合は、メール、Bluetoothで他のデバイス(PC/スマホ/タブレットなど)に共有することができます。
- ・保存の場合は、X-431タブレット内に診断レポートを保存することができ、任意のタイミングで印刷/共有することができます。



PFP-150

バッテリー充電器 / 安定化電源

PFP-150 プログラミングフラッシュパワーは、車両診断に不可欠なツールです。
低電圧によるプログラミング過程での故障や異常を防ぐことができる。

◆希望小売価格
¥108,000(¥118,800 税込)



充電モード

リペアモード

展示モード

プログラミングモード

ジャンプスタートモード

仕様

入力電圧	110V
消費電力	1800W
最大電流	150A
充電電圧	12V
プログラミングモード	12~14.8V / 2~150A
MAH	10~1800Ah
サイズ	440×410×140(mm)
ケーブルの長さ	3m
重量	9kg

機能

- ★5つの保護モード
極性反転保護、短絡保護、過熱保護、低電圧保護、過充電保護
- ★充電モード
車両バッテリーの位置に応じて充電モードを選択します。
- ★展示モード
展示車への低電流での連続充電。
- ★プログラミングモード
12V ~ 14.8V の範囲でプログラミングまたはコーディング、エーミングを必要とする車両に安定した電圧源を供給します。

BST-860S / 560S / 360

バッテリーテスター



BST-860S

(プリンター付)

◆希望小売価格
¥30,000(¥33,000 税込)

BST-560S

(プリンターなし)

◆希望小売価格
¥15,000(¥16,500 税込)

BST-360

(Bluetooth接続)

◆希望小売価格
¥11,600(¥12,760 税込)

バッテリーテスト

始動電圧テスト

充電システムテスト

電圧/電流テスト

リップルテスト

比較表

	BST-860S	BST-560S	BST 360
ディスプレイ	2.4" TFT LCDブラックライト		なし
バッテリー規格	CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB		
バッテリータイプ	標準鉛, AGM, EFB, GEL, リチウム		標準鉛, AGN, EFB, GEL
バッテリー範囲	12V / 24V		
プリント	内蔵	PC経由	診断機 or スマホ経由
作業モード	本機	本機	診断機 or スマホ
重量	462g	315g	250g



ESP-160

ジャンプスターター



◆希望小売価格
¥23,000(¥25,300 税込)


機能

- ★バッテリー上がりに一時的に電力を供給してエンジン始動させることができます
- ★適応車両
ガソリン車：6L ディーゼル車：4L
- ★モバイルバッテリーとしても使用可能
- ★内蔵スクリーンでバッテリー残量を表示
- ★LED ライト機能(LED モード、SOS モード、点滅モード)

仕様

容量	16000mAh
入力	5V-2A, 9V-2A
車両始動出力	12V
USB出力	5V-2A, 9V-2A
作業温度	-20°C-60°C
認定	UN38.3, CE, RoHS
重量	651g

オプションコネクタ



◆希望小売価格
¥6,000(¥6,600 税込)

SGWバイパスアダプター

2018年以降のSGW搭載車のフィアット、クライスラー、ジープ、ダッジ、アルファロメオ、マセラティを診断するときに使用します。



◆希望小売価格
¥9,450(¥10,395 税込)

DoIPケーブル

BMW、ベンツ、ランドローバー、ボルボなどのDoIPプロトコル車を診断するときに使用します。



LH-330

3t デュアルポンプ式フロアジャッキ

機能

- ★デュアルポンプ式により、非常に軽力で車の持ち上げが可能
- ★高品質のスチールフレームは、より優れた耐久性を提供
- ★ローダウン車対応(最低位85mm)
- ★ユニバーサルジョイントリリースメカニズムにより、より安全で制御可能なジャックの加工が可能
- ★負荷の安定性を高めるために装備された大きなジャックサドル
- ★操作が便利になる磁気ホイールナットトレイ
- ★保護ジャックハンドルスリーブは、車両の偶発的な損傷を防止



TTH-375

375点 メカニックツールカートキット

機能

- ★ほとんどの車両モデルのニーズに対応
- ★人気車種専用ソケット
- ★製品品質の保証、フル機能、コスト効率向上。
- ★ソケット、ドライバーヘッド、レンチ、ドライバー、ペンチなどは無期限保証
- ★特殊工具は12ヶ月間保証

◆希望小売価格
¥348,000(¥382,800 税込)

